



catalogo español

2022

SAFETY SHOES & WORKWEAR






SPARCO Y SEGURIDAD: UNA COMBINACIÓN INDISOLUBLE

Cuando se piensa en el concepto de seguridad, la conexión con Sparco es casi automática. Sparco ha sido proveedor oficial de seguridad de los equipos más importantes del mundo durante más de cuarenta años. En el deporte más peligroso del mundo: **MOTORSPORT**.

Piquet, Prost, Schumacher, Hakkinen, Alonso, Loeb, Hamilton, Sainz (Sr e Jr), Ogier, Ricciardo, Norris, solo por nombrar algunos, han confiado en Sparco para garantizar su propia seguridad durante las competiciones de carreras y tener el mejor rendimiento, también en términos de comodidad, ligereza y transpirabilidad.

Sparco Teamwork es la colección de calzado y vestuario laboral, en la que la seguridad, la ligereza y el diseño se inspiran en la experiencia del automovilismo. Todo ello es la clave del trabajo realizado y con el mismo objetivo: garantizar el máximo rendimiento.

GP MONZA 2021
SPARCO y McLAREN GANAN JUNTOS.



KNOW-HOW SPARCO TEAMWORK

La atención al detalle, el cuidado en la elección de materiales sostenibles y la fabricación de modelos totalmente diseñados, proyectados y validados en Italia, ha permitido a SPARCO TEAMWORK desarrollar un calzado de seguridad con nuevas líneas deportivas, cómodas y resistentes en cumplimiento de los REQUISITOS ESENCIALES DE SALUD Y SEGURIDAD definidos por el Reglamento (UE) 2016/425 sobre Equipos de Protección Personal (EPI) con la marca CE.

Sparco Teamwork también quiere dar respuesta a todos aquellos trabajadores que se preocupan por los costes sociales exigidos al medio ambiente y a las situaciones de explotación de la mano de obra para la producción mediante:

- Un uso consciente y eficiente de los recursos ambientales como bienes comunes.
- La capacidad de mejorar los recursos humanos y contribuir al desarrollo de la comunidad local en la que opera la empresa.
- El control de toda la cadena de suministro mediante la integración de factores ambientales y energéticos, inocuidad de materiales utilizados, biodegradabilidad, reciclaje y logística.
- El respeto de los derechos fundamentales de las personas y los trabajadores, considerando el respeto a la legislación laboral, la protección contra la explotación infantil, las garantías de seguridad y salud en el lugar de trabajo.
- La preocupación por mantener una correcta diversidad e inclusión promoviendo la pluralidad de género, la diversidad étnica, religiosa, sexual y a las personas con discapacidades psico-físicas. Se pretende mantener la motivación de estos colectivos a través de cursos de formación dedicados al desarrollo profesional.

Estamos convencidos de que todo nuevo calzado de seguridad de la marca SPARCO TEAMWORK solo puede nacer a partir de estos nuevos modelos empresariales y con proyectos que tengan en cuenta los fundamentos antes mencionados.



CARLOS SAINZ Sr
2 veces Campeón del Mundo de WRC
3 veces ganador del DAKAR





INDICE 2022

LÍNEAS DE CALZADO DE SEGURIDAD



INDICE 2022

WORKWEAR



GLOVES



POP TOOLS



sparco®

TECNOLOGÍA TEAMWORK

Los calzados SPARCO TEAMWORK se desarrollan utilizando las mejores tecnologías en cuanto a suelas y suelas intermedias, con el fin de optimizar el esfuerzo que produce al caminar en la planta del pie, donde se concentran los mayores esfuerzos para el usuario, devolviendo así el 70% de la ENERGÍA producida.

Este beneficio comporta ventajas en el uso de calzado SPARCO TEAMWORK como:

- Menos cansancio al final del día, mejorando así los reflejos y la atención ante los peligros de resbalones y tropezones.
- Menor esfuerzo al caminar.
- Menos tensión en la espalda y la columna.
- Relajación muscular.

F

RETORNO DE ENERGÍA ELÁSTICA



MULTIGRIP



GYMKHANA

SRC

Suela superligera con efecto amortiguador, gracias a una gruesa pero ultraligera suela intermedia de EVA. Parte inferior en goma MULTIGRIP.

FLATGRIP



SPORT EVO

RACING EVO

URBAN EVO

SRC

Suela superligera en poliuretano bi-densidad de derivación RACING diseñada ergonómicamente sobre la planta del pie para asegurar una alta superficie de apoyo.

RUNFLEX



NITRO

PRACTICE

SRC

Suela superligera en poliuretano monodensidad diseñada para uso intensivo donde hay frecuentes flexiones del pie.

PRISM FLEX



CUP

SRC

Suela superligera con suela intermedia de EVA y zona inferior en caucho real con textura PRISMA que permite un alto agarre en cualquier condición de flexión del pie.

MOTIONGRIP



LEGEND

SRC

El diseño especial de las suelas MOTIONGRIP está proyectado para adaptarse a todos los movimientos del pie garantizando un máximo agarre y gran comodidad.

CROSSGRIP



ALLROAD

ALLROAD-H

SRC

Suela superligera con suela intermedia de PHYLON y base en goma CROSSGRIP con tacos que garantizan un alto agarre incluso en superficies altamente irregulares.

STREETTECH



CHALLENGE

CHALLENGE-H

SRC

Suela superligera en poliuretano bi-densidad diseñada para un uso dinámico y poder moverse con seguridad y comodidad en todas las situaciones.

TWISTTECH



TORQUE

SRA

Suela superligera con suela intermedia de PHYLON, parte inferior en goma. Ideal para todos los usos, también para exteriores en el tiempo libre.

NEW
Línea GYMKHANA



CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO SNEAKER, CON SUELA INTERMEDIA DE EVA Y PARTE INFERIOR EN GOMA "MULTIGRIP". EMPEINE EN MICROFIBRA VELOUR Y TEJIDO MICRO PERFORADO DE ALTA TRANSPIRABILIDAD. CÓMODOS PARA TODOS LOS USOS.

EN ISO 20345:2011



ENTRE SUELA EN EVA SUPER LIGERA. PARTE INFERIOR EN GOMA MULTIGRIP.



LANDO S1P SRC

07527..AZBM



€ 78.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".
SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
SUPERIOR:
en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluido
TALLAS:
36-48

MAX S1P SRC

07527..NRGR



€ 78.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".
SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
SUPERIOR:
en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluido
TALLAS:
36-48

DANI S1P SRC

07527..BMGF



€ 78.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".
SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
SUPERIOR:
en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluido
TALLAS:
36-48

SEB S1P SRC

07527..VSLI



€ 78.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".
SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma nitrílica con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
SUPERIOR:
en microfibra velour y tejido microperforado transpirable. Segundo par de cordones de combinación de color incluido
TALLAS:
36-48

NEW Línea GYMKHANA MARTINI RACING

**CALZADO DE SEGURIDAD ESTILO SNEAKERS
CON IMAGEN ESPECIAL MARTINI RACING,
CON SUELA INTERMEDIA EVA Y SUELA INFERIOR EN
GOMA "MULTIGRIP", EMPIENE EN MICROFIBRA VELOUR
Y TEJIDO MICROPERFORADO TRANSPIRABLE.
COMODAS PARA TODOS LOS USOS.**



Perfiles autolimpiantes
para la salida de líquidos.

Refuerzos grabados para una mayor
resistencia al deslizamiento.



Separaciones autolimpiantes
para el drenaje de líquidos.

**ENTRE SUELA EN EVA SUPER LIGERA.
PARTE INFERIOR EN GOMA MULTIGRIP.**



MULTIGRIP

CE EN ISO 20345:2011

MONDOPOINT
10,5

MARTINI S1P SRC

07527MR..BM



€ 80.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
de fibra textil "zero-perforazione".

SUELA:
suela intermedia de EVA y suela inferior en goma
nitrilica con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada,
ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

SUPERIOR:
en microfibra velour y tejido microperforado
transpirable. Segundo par de cordones
de combinación de color incluido

TALLAS:
36-48

MONO MECÁNICO MARTINI RACING

002020MR..



ESPECIFICACIONES:
fiel réplica del icónico
mono Sparco
Martini Racing

COMPOSICIÓN:
85 % polyester
15 % algodón

TALLAS:
S-XXL

€ 160.00
IVA NO INCLUIDO



CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING CON TEJIDO 3D MICRO PERFORADO MUY TRANSPIRABLE Y MICROFIBRA ANTI-ABRACION, IDEAL PARA USO EN INTERIORES.

EN ISO 20345:2011

MONDOPOINT 10,5

Perfiles laminares para aumentar el agarre.

Perfiles la para mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles grabados para un mayor agarre en escaleras.



PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y LA CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL



JOS S1P SRC

07517..NRGF



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

JACQUES S1P SRC

07517..NRRS



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

NIGEL S1P SRC

07517..NRNR



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

JODY S1P SRC

07517..NRFU



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibra resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

KEKE S1P SRC

07517..NRVF



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibras resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

NELSON S1P SRC

07517..NRAZ



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibras resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48

NIKI S1P SRC

07517..AZAF



€ 76.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido microperforado transpirable y microfibras resistente al rasgado con alta resistencia a la abrasión.

TALLAS:
36-48



CALZADO DE SEGURIDAD DE ESTILO RUNNING EN MICROFIBRA VELOUR REPELENTE AL AGUA, IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.



Perfil laminar para aumentar el agarre.

Perfiles laminares para mayor resistencia al deslizamiento.

Perfiles grabados para un mejor agarre en escaleras.



PU ULTRA FLEXIBLE DE DENSIDAD ÚNICA QUE AUMENTA LA COMODIDAD Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL



RUNFLEX

PETTER S3 SRC

07522..NRAZ



€ 81.85 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

TALLAS:
36-48

DIDIER S3 SRC

07522..NRGR



€ 81.85 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

TALLAS:
36-48

MARCUS S3 SRC

07522..RSNR



€ 81.85 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidro repelente.

TALLAS:
36-48

OTT S3 SRC

07522..NRVF



PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidró repelente.

TALLAS:
36-48

€ 81.85 IVA NO INCLUIDO

HANNU S3 SRC

07522..BIBI



PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidró repelente.

TALLAS:
36-48

€ 81.85 IVA NO INCLUIDO

MIKKO S3 SRC

07522..NRNR



PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU de densidad única con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra de alta calidad, hidró repelente.

TALLAS:
36-48

€ 81.85 IVA NO INCLUIDO




CALZADO DE SEGURIDAD EN TEJIDO JACQUARD TRANSPIRABLE Y REFUERZO EN PU QUE CUBRE LA PUNTERA, IDEAL PARA USO EN INTERIORES.



Tacos en ángulo agudo para un mayor agarre en superficies aceitosas.

Diseño de bloques poco espaciados para un agarre máximo en superficies aceitosas.

Tacos grabados para un mayor agarre en las escaleras.



SUELA INTERMEDIA DE EVA SUPERLIGERA Y SUELA INFERIOR EN GOMA NITRILICA; CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.



PRISMFLEX

RICARD S1P SRC

07526..NRAZ



€ 57.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
entre suela de EVA y suela inferior en Goma Nitrilica con módulo de absorción en la zona del talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido jacquard ultratranspirable con refuerzo de PU que recubre la puntera.

TALLAS:
35-46

ADELAIDE S1P SRC

07526..NRVF



€ 57.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
entre suela de EVA y suela inferior en Goma Nitrilica con módulo de absorción en la zona del talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido jacquard ultratranspirable con refuerzo de PU que recubre la puntera.

TALLAS:
35-46

ALBERT S1P SRC

07526..NRRS



€ 57.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
entre suela de EVA y suela inferior en Goma Nitrilica con módulo de absorción en la zona del talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido jacquard ultratranspirable con refuerzo de PU que recubre la puntera.

TALLAS:
35-46

Línea SPORT EVO Línea RACING EVO

CALZADO DE **SEGURIDAD**
DE DERIVACIÓN DEL MUNDO DEL
RACING FABRICACION EN CUERO LISO
Y ANTE O NUBUCK.
ELEGANTE, CÓMODO Y RESISTENTE,
IDEAL PARA USO EN EXTERIOR.

EN ISO 20345:2011



SUELA DEPORTIVA DE DERIVACIÓN DE MOTORSPORT CON EXCELENTE PROPIEDADES TÉCNICAS Y ANTIDESLIZANTES, GRACIAS A LAS ESTRIAS Y TACOS DISEÑADOS PARA UNA MEJOR FLEXIÓN TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL. EL DISEÑO ESPECIAL DE LA SUELA, FAVORECE LA FELXION NATURAL DEL PIE AL CAMINAR Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.



SPA ESD S3 SRC

07516..NRGR



€ 94.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
en cuero nobuk con inserto en el talón de microfibra anti abrasión.
TALLAS:
38-48

RONNIE ESD S3 SRC

07515..NRVF



€ 95.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
en piel lisa, nobuck y piel velour repelente al agua, lengüeta en suave nylon e inserciones en microfibra anti abrasión.
TALLAS:
38-48

LOSAIL S3 SRC

07516..NRNR



€ 86.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
de piel velour repelente al agua de alta calidad con inserto en el talón de microfibra anti abrasión.
TALLAS:
38-48

CLAY S3 SRC

07515..NRNR



€ 89.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
en piel lisa, nobuck y piel velour repelente al agua, lengüeta en suave nylon e inserciones en microfibra anti abrasión.
TALLAS:
38-48

DONINGTON S3 SRC

07516..RSNR



€ 86.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
En PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en piel nobuck y aplicaciones de piel velour repelente al agua con aplicación de microfibra en el talón anti abrasión.

TALLAS:
38-48

BRUCE S3 SRC

07515..RSNR



€ 89.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
En PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en piel lisa, nobuck y piel velour repelente al agua, lengüeta en suave nylon e inserciones en microfibra anti abrasión.

TALLAS:
38-48

GILLES ESD S3 SRC

07515..AZAZ



€ 95.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
En PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
de piel velour repelente al agua de alta calidad, lengüeta de suave nylon.

TALLAS:
38-48



Línea URBAN EVO



CALZADO DE SEGURIDAD EN ESTILO SNEAKERS, CÓMODO Y SE ADAPTA PARA UN USO PROLONGADO EN UN ENTORNO PROFESIONAL O URBANO

EN ISO 20345:2011

MONDOPOINT 10,5



SUELA DEPORTIVA DE DERIVACIÓN DE MOTORSPORT CON EXCELENTE PROPIEDADES TÉCNICAS Y ANTIDESLIZANTES, GRACIAS A LAS ESTRIAS Y TACOS DISEÑADOS PARA UNA MEJOR FLEXIÓN TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL. EL DISEÑO ESPECIAL DE LA SUELA, FAVORECE LA FLEXIÓN NATURAL DEL PIE AL CAMINAR Y CONTRIBUYE A REDUCIR EL ESTRÉS EN LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y EN LA COLUMNA VERTEBRAL.



MAGIONE ESD S3 SRC

07518..BMAZ



€ 82.50 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
de nylon con refuerzos en piel velour; repelente al agua.
TALLAS:
38-48

SARNO S1P SRC

07518..BMGR



€ 75.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
de nylon con refuerzos en piel velour.
TALLAS:
38-48

MODENA S3 SRC

07518..NRRS



€ 79.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
de nylon con refuerzos en piel velour repelente al agua.
TALLAS:
38-48

LONATO S1P SRC

07518..NRRR



€ 75.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU termoformada ergonómicamente.
REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE:
de nylon con refuerzos en piel velour.
TALLAS:
38-48

CALZADO DE SEGURIDAD SUPERLIGERO
 CON **DISEÑO TIPO CALCETIN DEPORTIVO SUPERIOR**, EN TEJIDO
 3D MICRO PERFORADO TRANSPIRABLE CON PROCESAMIENTO HF
 Y REVESTIDO CON PELÍCULA REPELENTE AL AGUA,
 REFUERZOS MICROINYECTADOS
 Y **PUNTERA EN FIBRA DE CARBONO REAL**.
IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES.



EN ISO 20345:2011

MONDOPOINT
10,5

Perfil laminar para
aumentar el agarre.

Perfiles laminares para mayor
resistencia al deslizamiento.



Perfiles grabados para un
mejor agarre en escaleras.



MOTIONGRIP

**SUELA DE POLIURETANO
 BI-DENSIDAD CON ABSORCIÓN
 DE ENERGÍA EN EL TALÓN.**

**PUNTERA EN
 FIBRA DE CARBONO
 AUTÉNTICA**



60% MÁS LIGERA

SPLITTER ESD S3 SRC

07525..NRRS



€ 99.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
 en fibra de carbono, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
 hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
 PU Doble densidad con absorción
 de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
 en PU, Termo-formada,
 ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
 en calcetín de punto transpirable.

EMPEINE:
 Tejido técnico procesado HF y recubierto
 con lámina repelente al agua e
 inserciones micro inyectadas. Puntera y talón
 reforzados con recubrimientos de PU.

TAGLIE:
 38-48

SPOILER ESD S3 SRC

07525..NRGR



€ 99.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
 en fibra de carbono, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
 hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
 PU Doble densidad con absorción
 de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
 en PU, Termo-formada,
 ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
 en calcetín de punto transpirable.

EMPEINE:
 Tejido técnico procesado HF y recubierto
 con lámina repelente al agua e
 inserciones micro inyectadas. Puntera y talón
 reforzados con recubrimientos de PU.

TAGLIE:
 38-48

FLAP ESD S1P SRC

07525..BMAF



€ 92.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en fibra de carbono, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
en calcetín de punto transpirable.

EMPEINE:
En malla de punto 3D procesada por Alta Frecuencia con alto nivel de transpiración. Diseño con inserciones micro inyectadas. Puntera y talón reforzados con recubrimientos de PU.

TAGLIE:
38-48

WING ESD S1P SRC

07525..NRAZ



€ 92.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en fibra de carbono, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
en calcetín de punto transpirable.

EMPEINE:
En malla de punto 3D procesada por Alta Frecuencia con alto nivel de transpiración. Diseño con inserciones micro inyectadas. Puntera y talón reforzados con recubrimientos de PU.

TAGLIE:
38-48

HALO ESD S1P SRC

07525..NRVF



€ 92.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en fibra de carbono, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU Doble densidad con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
en calcetín de punto transpirable.

EMPEINE:
En malla de punto 3D procesada por Alta Frecuencia con alto nivel de transpiración. Diseño con inserciones micro inyectadas. Puntera y talón reforzados con recubrimientos de PU.

TAGLIE:
38-48



NEW Línea ALLROAD

CALZADO DE SEGURIDAD DE NYLON Y MICROFIBRA REPELENTE AL AGUA. SUELA DE PHYLON CON FONDO DE GOMA "CROSSGRIP". LIGERO, DURADERO Y APTO PARA TODO TIPO DE USO (EXTERIOR E INTERIOR).



SUELA SUPERLIGERA CON SUELA INTERMEDIA DE PHYLON* Y SUELA INFERIOR DE GOMA CROSSGRIP. PRESENTA UN DISEÑO IDEAL PARA UNA MÁXIMA ADHERENCIA Y ESTABILIZACIÓN EN SUPERFICIES GRAVOSAS, LODOSAS Y NEVADAS. LIGERO Y CÓMODO, ABSORBE VIBRACIONES Y PREVIENE DAÑOS A LAS EXTREMIDADES INFERIORES Y LA COLUMNA VERTEBRAL.

* phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

EN ISO 20345:2011



BAKU S3 SRC

07528..NRVF



€ 77.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
phylon + goma nitrilica con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

TALLAS:
38-48

MOTEGI S3 SRC

07529..NRGF



€ 82.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
phylon + goma con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

TALLAS:
38-48

SOCHI S3 SRC

07528..BMGF



€ 77.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
phylon + goma
con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada,
ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

TALLAS:
38-48

STIRIA S3 SRC

07528..NRNR



€ 77.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
phylon + goma
con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada,
ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

TALLAS:
38-48

OKAYAMA S3 SRC

07529..NRNR



€ 82.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
phylon + goma
con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
en PU, Termo-formada,
ergonómica y antiestática.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en nylon y microfibra repelente al agua.

TALLAS:
38-48



ZAPATOS DE SEGURIDAD EN NYLON Y PIEL VELOUR. RESISTENTES Y VALIDOS PARA TODO TIPO DE USO (EXTERIOR E INTERIOR).



SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.

HINWIL S1P SRC

07519..NRNR



€ 52.80 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero"
SUELA: PU dual density con absorción de energía en el talón
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D
EMPEINE: de piel velour de alta calidad con alta resistencia a la abrasión
TALLAS: 36-48

WOKING S1P SRC

07519..NRRS



€ 52.80 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA: PU dual density con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE: de piel velour de alta calidad con alta resistencia a la abrasión.
TALLAS: 36-48

ZELTWEG S3 SRC

07524..NRNR



€ 64.75 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA: en composite no magnético, aislante, resistente a 200J.
PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN: hecha de fibra textil. "perforazione-zero".
SUELA: PU dual density con absorción de energía en el talón.
PLANTILLA EXTRAÍBLE: en PU, Termo-formada, ergonómica y antiestática.
REVESTIMIENTO INTERIOR: tejido transpirable microperforado 3D.
EMPEINE: nylon repelente al agua combinado con piel velour.
TALLAS: 36-48

NEW Línea ARCTIC

BOTA DE SEGURIDAD CON MEMBRANA DRS ESPECIAL RESISTENTE AL AGUA (DRY RESPIRATION SYSTEM), EXTERIOR EN MICROFIBRA TECNICA HIDROREPELENTE E INSERTOS MICROINYECTADOS. RESISTENTE Y TRANSPIRABLE, IDEAL EN AMBIENTES PARTICULARMENTE HÚMEDOS O MOJADOS.



SUELA DE POLIURETANO BI-DENSIDAD CON ABSORCIÓN DE ENERGÍA EN EL TALÓN.

CE EN ISO 20345:2011



ARCTIC S3 WR SRC

07533..NRAZ



€ 79.00 IVA NO INCLUIDO

PUNTERA:
fibra de vidrio, no magnética, aislante, resistente a 200J.

PLANTILLA ANTI PERFORACIÓN:
hecha de fibra textil. "perforazione-zero".

SUELA:
PU dual density con absorción de energía en el talón.

PLANTILLA EXTRAÍBLE:
antiestática en PU.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
en microfibra del alta calidad repelente al agua. Detalles microinyectados y especial membrana DRS WATER RESISTENT.

TALLAS:
36-47

Calzado diseñado para todas aquellas personas que se ven obligadas a trabajar en entornos con una alta presencia de agua. De hecho, los calzados con protección WR están fabricados con materiales y técnicas que evitan la entrada de agua al tiempo que garantizan una excelente transpirabilidad e impermeabilidad y, por lo tanto, proporcionan un gran confort en el uso.



PRUEBA DE PASOS

(según EN ISO 20345: 2011)


1000 pasos (aproximadamente 20 min.) en una balsa con 3 cm de agua, la superficie interna húmeda debe ser $\leq 3 \text{ cm}^2$

MEMBRANA DRS BY SPARCO TEAMWORK

(DRY RESPIRATION SYSTEM):

La membrana especial DRS de SPARCO TEAMWORK asegura la máxima transpirabilidad y comodidad al tiempo que evita que el agua penetre en el empeine, dejando los pies siempre secos y protegidos.

Fabricada con un material especial con porosidad microscópica, se presenta como un calcetín invisible que mantiene el pie seco y térmicamente estable, tanto en condiciones de calor como de frío, garantizando así un clima térmico ideal en los pies.



CALZADO OCUPACIONAL SUPERLIGERO, FLEXIBLE Y TRANSPIRABLE. DISEÑADO PARA TRABAJOS DONDE EL ANALISIS DE RIESGOS LABORALES **NO EXIJA EL USO DE CALZADO CON PUNTERA Y PLANTILLA ANTI PERFORACION**, ESTE CALZADO PROPORCIONA AL USUARIO UN MÁXIMO CONFORT, **RESPECTANDO LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD** DE LA NORMA EN ISO 20347:2012 - MARCADO CE.

CE EN ISO 20347:2012

MONDOPOINT
10,5

Perfiles autolimpiantes para aumentar la flexibilidad.

Perfil laminar para aumentar el agarre.

Grabado laminar para mayor resistencia al deslizamiento.

TWIST^{TECH}

SUELA SUPERLIGERA CON ENTRE-SUELA DE PHYLON* Y PISO DE GOMA.

* phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

PALMA 01 SRA

001289..NRNR



€ 85.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47

DURANGO 01 SRA

001289..NRAZ



€ 85.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47

CHARADE 01 SRA

001289..BMAF



€ 85.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47

ALGARVE 01 SRA

001289..NRRS



€ 85.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47

BOAVISTA 01 SRA

001289..NRGF



€ 85.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47



NEW Línea TORQUE MARTINI RACING

CALZADO OCUPACIONAL SUPERLIGERO, FLEXIBLE Y TRANSPIRABLE. LÍNEA MARTINI RACING. DISEÑADO PARA TRABAJOS DONDE EL ANALISIS DE RIESGOS LABORALES NO EXIJA EL USO DE CALZADO CON PUNTERA Y PLANTILLA ANTI PERFORACION, ESTE CALZADO PROPORCIONA AL USUARIO UN MÁXIMO CONFORT RESPETANDO LOS REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA NORMA EN ISO 20347:2012 - MARCADO CE.



SUELA SUPERLIGERA CON ENTRE-SUELA DE PHYLON* Y PISO DE GOMA.

* phylon es un material sintético ligero y duradero fabricado con espuma EVA obtenido por inyección de aire comprimido.

CE EN ISO 20347:2012

MONDOPOINT
10,5

MIKI 01 SRA

01289MR..BM



€ 89.00 IVA NO INCLUIDO

SUELA:
suela intermedia de Phylon y suela inferior en goma nitrílica.

PLANTILLA:
espuma viscoelástica transpirable.

REVESTIMIENTO INTERIOR:
tejido transpirable microperforado 3D.

EMPEINE:
tejido técnico microperforado transpirable; con refuerzo micro inyectado sobre la puntera para mayor resistencia a la abrasión segundo par de cordones de combinación de color incluidos.

TALLAS:
37-47

SUDADERA CON CAPUCHA RÉPLICA MARTINI RACING

001144MR..

ESPECIFICACIONES: Sudadera con capucha réplica original del icónico mono Sparco Martini Racing.

COMPOSICIÓN: 65% algodón 35% poliéster 300 gr. m2 - capucha forrada con suave jersey.

TALLAS:
XS -XXL


MADE IN ITALY

€ 74.00
IVA NO INCLUIDO



WORKWEAR
WEARWORK
WORKWEAR
WEARWORK
WORKWEAR
WEARWORK
WORKWEAR
WEARWORK
WORKWEAR
WEARWORK





SEATTLE NAVY

02404BM..

**SOFTSHELL****PESO:** 270 GR/M²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Tejido de poliéster suave y ligero, repelente al agua.
- Inserciones laterales transpirables y elásticas.
- Inserciones reforzadas en codos.
- Capucha extraíble.

€ 72.00 IVA NO INCLUIDO

SEATTLE BLACK

02404NR..

**SOFTSHELL****PESO:** 270 GR/M²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Tejido de poliéster suave y ligero, repelente al agua.
- Inserciones laterales transpirables y elásticas.
- Inserciones reforzadas en codos.
- Capucha extraíble.

€ 72.00 IVA NO INCLUIDO




HOUSTON

02401GSRs..

**PANTALONES TRABAJO-TECH****PESO:** 310/320 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 98% lona de algodón • 2% elastano**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- Loneta de algodón elástica, muy resistente.
- Refuerzos acolchados en la rodillas.
- Multi-bolsillos.

€ 56.00 IVA NO INCLUIDO



DENVER

02409DE..

**JEANS DENIM****PESO:** 350 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 98% algodón • 2% elastano**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Tejido denim elástico.
- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- 5 bolsillos.

€ 49.00 IVA NO INCLUIDO

**BOSTON BLACK****02400GS..****PANTALONES TODO TIEMPO****PESO:** 260/270 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 98% algodón • 2% elastano**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Tejido de algodón suave y elástico.
- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- Multi-bolsillos

€ 45.50 IVA NO INCLUIDO**BOSTON GREY****02400NR..****PANTALONES TODO TIEMPO****PESO:** 260/270 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 98% algodón • 2% elastano**TALLAS:** S - 3XL**ESPECIFICACIONES:**

- Tejido de algodón suave y elástico.
- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- Multi-bolsillos

€ 45.50 IVA NO INCLUIDO**NEW****BERMUDA BLACK****02410NR..****BERMUDA CARGO****PESO:** 220 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 97% algodón • 3% elastano

• Gabardina de Lycra

TALLAS: S - 3XL**ESPECIFICACIONES:** Tejido en suave algodón elástico con costuras de refuerzo contrastadas.

- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- Multi bolsillos.

€ 40.00 IVA NO INCLUIDO**NEW****BERMUDA GREY****02410GS..****BERMUDA****PESO:** 220 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 97% algodón • 3% elastano

• Gabardina de Lycra

TALLAS: S - 3XL**ESPECIFICACIONES:** Tejido en suave algodón elástico con costuras de refuerzo contrastadas.

- Solapa de cierre con interior contrastado.
- Cintura con laterales elásticos.
- Multi bolsillos.

€ 40.00 IVA NO INCLUIDO



WILSON ROYAL

02405AZ..



WINDSTOPPER

PESO: 100 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido de poliéster suave y ligero. Repelente al agua.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños y parte inferior con elásticos.

€ 37.50 IVA NO INCLUIDO

NEW

WILSON NAVY

02405BM..



WINDSTOPPER

PESO: 100 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido de poliéster suave y ligero. Repelente al agua.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños y parte inferior con elásticos.

€ 37.50 IVA NO INCLUIDO

WILSON BLACK

02405NR..



WINDSTOPPER

PESO: 100 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido de poliéster suave y ligero. Repelente al agua.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños y parte inferior con elásticos.

€ 37.50 IVA NO INCLUIDO

NEW

WILSON RED

02405RS..



WINDSTOPPER

PESO: 100 gr/m²**COMPOSICIÓN:** 100% poliéster**TALLAS:** S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido de poliéster suave y ligero. Repelente al agua.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños y parte inferior con elásticos.

€ 37.50 IVA NO INCLUIDO



PHOENIX NAVY

02406BM..



SUDADERA COMPLETA

PESO: 260 gr/m²

COMPOSICIÓN:

- exterior 100% poliéster
- interior 100% algodón

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido externo en poliéster suave y ligero.
- Interior en jersey de algodón suave.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños elásticos.

€ 62.00 IVA NO INCLUIDO

PHOENIX RED

02406NR..



SUDADERA COMPLETA

PESO: 260 gr/m²

COMPOSICIÓN:

- exterior 100% poliéster
- interior 100% algodón

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Tejido externo en poliéster suave y ligero.
- Interior en jersey de algodón suave.
- Cremalleras recubiertas con tiradores de goma.
- Puños elásticos.

€ 62.00 IVA NO INCLUIDO


PORTLAND ROYAL 02407AZ..

POLO
PESO: 200 gr/m²
COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón piqué suave y ligero.
- Inserciones en colores a contraste.
- Doblado elástico en mangas.

€ 23.50 IVA NO INCLUIDO

TRENTON ROYAL 02408AZ..

CAMISETA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 95% algodón, 5% elastano

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón suave y elástico.
- Inserciones en colores contrastados.
- Ribete suave en cuello.

€ 16.50 IVA NO INCLUIDO

PORTLAND BLACK 02407NR..

POLO
PESO: 200 gr/m²
COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón piqué suave y ligero.
- Inserciones en colores a contraste.
- Doblado elástico en mangas.

€ 23.50 IVA NO INCLUIDO

PORTLAND NAVY 02407BM..

POLO
PESO: 200 gr/m²
COMPOSICIÓN: 100% algodón

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón piqué suave y ligero.
- Inserciones en colores a contraste.
- Doblado elástico en mangas.

€ 23.50 IVA NO INCLUIDO

TRENTON BLACK 02408NR..

CAMISETA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 95% algodón, 5% elastano

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón suave y elástico.
- Inserciones en colores contrastados.
- Ribete suave en cuello.

€ 16.50 IVA NO INCLUIDO

TRENTON NAVY 02408BM..

CAMISETA
PESO: 180 gr/m²
COMPOSICIÓN: 95% algodón, 5% elastano

TALLAS: S - 3XL

ESPECIFICACIONES:

- Algodón suave y elástico.
- Inserciones en colores contrastados.
- Ribete suave en cuello.

€ 16.50 IVA NO INCLUIDO



NEW

SPORTAC (EPI CAT. 2)

002097..GI



GUANTES DE PROTECCION

- EN 388:2016
- EN ISO 21420

EPI CATEGORÍA II:
guante de protección sintético
contra riesgos mecánicos

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN:

- 4 (nivel de rendimiento)

RESISTENCIA AL CORTE DE CUCHILLA:

- Prueba Couptest: X (no realizada)

RESISTENCIA AL DESGARRO:

- 4 (nivel de rendimiento)

RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN:

- 3 (nivel de rendimiento)

RESISTENCIA AL CORTE
SEGUN EN ISO 13997:

- D (nivel de rendimiento)

PROTECCIÓN CONTRA IMPACTOS:

- P (nivel de rendimiento)

TALLAS:

8-11

ESPECIFICACIONES:

- estructura tipo diamante adamant® para un nivel máximo de resistencia al corte;
- comodidad y destreza excepcionales;
- palma resistente a la grasa y suciedad incluso en mojado;
- resistente a impactos en el dorso y estructura amortiguadora en la palma de la mano.

€ 25.00 IVA NO INCLUIDO

MECA III

GUANTES DE TRABAJO



002093..BMAF NEW

002093..NRGF NEW



002093..NR



002093..RS



002093..AZ

COMPOSICIÓN:

- 47% poliéster
- 35% ante
- 18% elastano

TALLAS:

S - XL

ESPECIFICACIONES:

- palma confeccionada en piel sintética duradera y resistente a la abrasión. Refuerzo de piel insertado entre el pulgar y el índice;
- dorso en tejido elástico y estampado, resistente a la abrasión;
- correa de cierre y ajuste para una óptima regulación.

€ 27.00 IVA NO INCLUIDO

HYPERGRIP

002094..NRRS



GUANTE

en poliamida microperforada y palma de microfibra de alto agarre, con correa de cierre y ajuste.

COMPOSICIÓN:

- 85% poliamida
- 15% elastano


TALLAS:

S - XL

ESPECIFICACIONES:

- puntas de los dedos (índice y pulgar) sensibles al tacto. "touch-sensitive";
- protectores de espuma en la palma;
- correa de cierre / ajuste en la muñeca.

€ 38.00 IVA NO INCLUIDO





TOTEM	0750009
<p>TOTEM Expositor de suelo en material ligero y duradero. Preparado para exponer 8 modelos de calzado, más un par en el estante central superior.</p>	

SHELF HIGHLIGHTER	0750011
<p>H 17 X L 30 X P 17,5 CM Soporte para resaltar el calzado, realizado en material ligero y duradero. Válido para resaltar el modelo expuesto. En Set de 5 piezas.</p>	

NEW

LANYARD	099104AZF10 (EN SET DE 10 PIEZAS) 099104AZF
<p>€ 3.50 € 30.00 EN SET DE 10 PIEZAS IVA NO INCLUIDO</p>	

EXPOSITOR DE MOSTRADOR	0750010
<p>H 31 X L 38 X P 28 CM Expositor de mostrador con la forma de los pedales de conducción; de inconfundible estilo Racing. En material ligero y duradero, adaptado para exponer un par de zapatos.</p>	

NEW

LLAVEROS TEAMWORK	099092TEAMWORK
<p>€ 5.00 IVA NO INCLUIDO</p>	

NEW

LLAVEROS GYMKHANA	099092GKHANA
<p>€ 5.00 IVA NO INCLUIDO</p>	

FLYER DISPLAY	099064
<p>H 39 X L 15 X P 15 CM Expositor de mostrador; dispensador de folletos. En material ligero y duradero. De inconfundible estilo Racing.</p>	

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS CE

GUÍA DE LA NORMA EN ISO 20345: 2011

El calzado para uso profesional de acuerdo con EN ISO 20345: 2011 está marcado con una "S" (del inglés Safety) como calzado de seguridad. El zapato llamado "básico" está marcado con las letras "SB" (del inglés Safety Basic). Este zapato debe tener los siguientes requisitos mínimos:

- altura del empeine
 - puntera (longitud mínima, base de apoyo mínima)
 - empeine en piel "serraje", microfibra y similares
 - forro frontal
 - plantilla
 - suela en cualquier tipo de material, puede ser lisa.
 - la parte superior, en el zapato bajo, puede ser abierta en la zona del talón.
- En los zapatos "SB", los siguientes requisitos nunca se incluyen, a menos que se especifiquen en detalle:
- antiestático
 - absorción de energía del talón
 - impermeabilización dinámica del empeine
 - suela con tacos
 - recubrimiento trasero
 - parte superior repelente al agua
 - lámina o tejido antipinchazos.

A continuación indicamos el significado del etiquetaje que puedes detectar en el calzado, estos han sido diseñados, equipados con punteras diseñadas para brindar protección contra impactos cuando se prueban a un nivel de energía de 200J.

EN ISO 20345:2011

El calzado de protección según EN ISO 20345:2011 se denomina "Calzado de protección".

Son sustancialmente idénticos al calzado de seguridad. Las únicas diferencias son las siguientes:

- puntera contra impacto con energía de 100 J y compresión de 10 KN.
- están marcados con "P" (del inglés "protection") en lugar de la "S" (Safety).

N.B.: para utilizar en todos los lugares de trabajo donde es suficiente la protección de 100 J.

EL SIGNIFICADO DE LAS NORMAS EUROPEAS

EN ISO 20349:2010 Protección para pequeñas salpicaduras de metal fundido, como las producidas durante las operaciones de soldadura y procesos relacionados.

EN ISO 20344:2011 Metodología de prueba y requisitos generales.

EN ISO 20345:2011 Especificaciones de calzado de seguridad con resistencia de la puntera a 200 J.

EN ISO 20346:2011 Especificaciones de calzado de protección con resistencia de la puntera a 100 J.

EN ISO 20347:2012 Especificaciones de "Calzado de trabajo" o "profesional". Ninguna resistencia específica de puntera.

UNI 11583:2015 El calzado con la marca UNI 11583: 2015 especifica los requisitos para el calzado de seguridad, protección y trabajo para uso profesional para trabajos en cubiertas inclinadas.

CALZADO CLASIFICADO "S"	
SB	Requisitos SB
S1/01	Requisitos BÁSICOS + S1 incrementados con: ▪ parte trasera cerrada (también calzado bajo) ▪ anti estático ▪ resistencia FO a los hidrocarburos ▪ capacidad de absorción de energía en la zona del tacón
S2/02	Requisitos BÁSICOS + S2 incrementados con: ▪ impermeabilización dinámica del material superior
S3/03	Requisitos BÁSICOS + S3 incrementados con: ▪ lámina anti-pinchazos ▪ suela con refuerzos o grabado de la superficie
S4/04	Requisitos BÁSICOS + S4 incrementados con: ▪ anti estático ▪ absorción de energía en la zona del tacón ▪ resistencia FO a los hidrocarburos
S5	Requisitos BÁSICOS + S5 incrementados con: ▪ lámina anti-pinchazos ▪ suela con refuerzos o grabado de la superficie

CLASES DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO	
SRA	Antideslizante con piso de cerámica con agua y detergente.
SRB	Resistencia al deslizamiento con suelo de acero y glicerina.
SRC	Resistencia al deslizamiento con las dos condiciones descritas anteriormente.

Todos los zapatos de seguridad Sparco Teamwork están certificados con resistencia al deslizamiento de clase SRC.

Marcado de conformidad del Reglamento (UE) 2016/425	Nombre del fabricante SPARCO	Fecha de producción 01/2022
EN ISO 20345:2011 Norma europea	Clase de protección S3	Código de producto 00000 - LANDO
	Nivel de resistencia al deslizamiento SRC	
	Prestaciones adicionales WR	

En el fuelle o en la lengüeta del zapato se colocan:

· **marca del fabricante** · **código del artículo** · **mes y año de fabricación** · **norma de conformidad CE**

SÍMBOLO / CLASE DE PROTECCIÓN	EN ISO 20345:2011				EN ISO 20347:2012				EN ISO 20345:2011		EN ISO 20347:2012		Valores mínimos requeridos EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
	SB	S1	S2	S3	0B	01	02	03	S4	S5	04	05	
Zona de talón cerrada	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	
Puntera resistente a impactos 200J	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	Riesgo mecánico, protección para los dedos de los pies, caída de objetos, golpes en los pies. altura después del impacto ≥ 14 mm (tamaño 42)
Puntera resistente a la compresión estática de 15 kN	*	*	*	*	-	-	-	-	*	*	-	-	Riesgo mecánico, protección de los dedos de los pies: caída de objetos, impacto en el pie. Altura después de la compresión ≥ 14 mm (tamaño 42)
A Calzado antiestático	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	Resistencia eléctrica del fondo comprendida entre 1x105 OHM a 1x109 OHM
E Absorción de energía en la zona del talón	0	*	*	*	0	*	*	*	*	*	*	*	Riesgo mecánico: reducción de traumatismos en el talón derivados de impactos o caídas desde alturas limitadas. energía mecánica ≥ 20 Julios
FO ex oro Resistencia a los hidrocarburos de la suela	0	*	*	*	0	0	0	0	*	*	0	0	Incremento de volumen de la muestra en suela <12%
WRU Resistencia a la penetración y absorción de agua del empeine	0	-	*	*	0	0	*	*	-	-	-	-	Resistencia a la penetración y absorción de agua en el empeine. Absorción de H2O después de 60' ± 30% H2O transmitida después de 60' ± 0,2 gr
P Resistencia a la perforación de la suela del zapato	0	0	0	*	0	0	0	*	0	*	0	*	F ≥ 1100 N
CI Aislamiento CI del frío de la suela del zapato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	incremento T ≥ 22 °C colocado en una superficie a una Temp de 150 °C durante 30'
HI Aislamiento del calor de la suela del zapato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Disminución de T ≥ 10 °C en un ambiente a -17 °C durante 30'
C Calzado conductor	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	Resistencia eléctrica inferior <1x105 OHM
HRD Resistencia al calor por contacto con la suela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Muestra en contacto a 300 °C. por 60' - No se derrite
AN Protección de tobillo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Riesgo mecánico, protección del tobillo: valor medio fuerza transmitida ≥ 10 kN valor máximo <15 kN
⚡ Calzado eléctricamente aislante (dieléctrico)	0*	-	-	-	0	-	-	-	0	0	0	0	Clase 00 o Clase 0 - Norma CEI EN 50321
WR Calzado resistente al agua WR	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	Después de 1000 pasos o después de 80 'de ciclo dinámico automático no deben entrar más de 3 cm2 de agua
M Protección del metatarso M	0	0	0	0	-	-	-	-	0	0	-	-	Riesgo mecánico, protección metatarsiana: caída de objetos, impacto en el pie. Altura tras impacto ≥ 40 mm (tamaño 42)
CR Resistencia al corte de la parte superior	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	F ≥ 1100 N
SRC (SRA+SRB) Requisito antideslizante	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	Protección contra resbalones en diferentes superficies

* = Requisito obligatorio para la categoría indicada

0 = Requisito opcional añadido a los obligatorios, si se indica en el marcado - = Requisito no obligatorio, comprobar el marcado del calzado

ESTÁNDAR ESD CEI EN 61340-5-1 2016 | COR 1:2017

La abreviatura ESD (ElectroStaticDischarge) indica una descarga de energía estática que pasa de un cuerpo a otro. En lugares de trabajo peligrosos, las descargas ESD pueden ser la causa de accidentes graves (incluso desencadenar un incendio) y pueden dañar la maquinaria y sus componentes sensibles.


Se requieren zapatos ESD para:

- Trabajar con microchips
- Producción de partes eléctricas sensibles
- En pintura
- Al trabajar en contacto con líquidos y gases inflamables

Resistencia eléctrica a tierra:

(evaluado ESD en un entorno del zapato al 12% de humedad relativa)

- resistencia del conjunto calzado / trabajador | electrodo de metal de menos de 1x10-9 ohmios
- capacidad de acumulación de la carga eléctrica del conjunto calzado / trabajador | electrodo de metal de menos de 100 voltios



REGLAMENTO (UE) 2016/425

Artículo 47: Los certificados CE expedidos bajo la directiva 89/686/CEE, son válidos hasta el 21/04/2023.

Todos los nuevos modelos fabricados a partir del 21/04/2019 deben estar certificados según el Reglamento 2016/425.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REACH

La Compañía cumple con el Reglamento REACH (CE) no. 1907/2006 en vigor desde el 1 de junio de 2007, garantizando que los productos utilizados y suministrado por SPARCO TEAMWORK:

- no contienen sustancias SVHC (Substance of Very High Concern);
- no contienen sustancias incluidas en la lista mencionada en el anexo XIV_ del Reglamento REACH;
- no contienen sustancias incluidas en la Candidate List, que se actualiza constantemente;
- no contienen sustancias sujetas a restricciones (Anexo XVII de REACH) que se respetan las restricciones relativas del uso.

Además, en el caso de que un artículo contenga una sustancia SVHC (Substance of Very High Concern) o esté incluida en la lista de sustancias candidatas en concentraciones superiores al 0,1% peso / peso, se proporciona información suficiente con el nombre de la sustancia e instrucciones útiles para el uso seguro según artículo (ver Artículo 59.1 de REACH).

ÍNDICE

ALFABETICO

SHOES LINES

•ADELAIDE	Página 27	•MIKKO	Página 24
•ALBERT	Página 27	•MODENA	Página 32
•ALGARVE	Página 48	•MOTEGI	Página 39
•ARCTIC	Página 45	•NELSON	Página 20
•BAKU	Página 38	•NIGEL	Página 18
•BOAVISTA	Página 48	•NIKI	Página 20
•BRUCE	Página 30	•OKAYAMA	Página 40
•CHARADE	Página 48	•OTT	Página 24
•CLAY	Página 29	•PALMA	Página 46
•DANI	Página 14	•PETTER	Página 23
•DIDIER	Página 23	•RICARD	Página 27
•DONINGTON	Página 30	•RONNIE	Página 29
•DURANGO	Página 47	•SARNO	Página 33
•FLAP	Página 36	•SEB	Página 15
•GILLES	Página 30	•SOCHI	Página 40
•HALO	Página 36	•SPA	Página 28
•HANNU	Página 24	•SPLITTER	Página 34
•HINWIL	Página 43	•SPOILER	Página 35
•JACQUES	Página 19	•STIRIA	Página 40
•JODY	Página 19	•WING	Página 36
•JOS	Página 18	•WOKING	Página 43
•KEKE	Página 20	•ZELTWEG	Página 43
•LANDO	Página 14		
•LONATO	Página 33		
•LOSAIL	Página 28		
•MAGIONE	Página 32		
•MARCUS	Página 23		
•MARTINI	Página 17		
•MAX	Página 15		
•MIKI	Página 51		

WORKWEAR

•BERMUDA	Página 57	•PORTLAND	Página 62
•BOSTON	Página 56	•SEATTLE	Página 54
•DENVER	Página 55	•TRENTON	Página 63
•HOUSTON	Página 55	•WILSON	Página 59
•PHOENIX	Página 61		

GUANTES

•HYPERGRIP	Página 66
•MECA III	Página 67
•SPORTAC	Página 66

POP TOOLS

•EXPOSTITOR DE MOSTRADOR	Página 71
•FLYER DISPLAY	Página 71
•LANYARD	Página 71
•LLAVEROS	Página 71
•ESTANTE EVIDENZIADOR	Página 70
•TOTEM	Página 70

CONDICIONES DE VENTA

MERCANCIAS:

- PORTES PAGADOS: PARA PENINSULA Y BALEARES: 350 €
- PORTES PARA PEDIDOS DE HASTA 4 PARES: PORTES 7 € (PAGADOS Y CARGADOS EN FACTURA)
- PARA MAS DE 4 PARES E IMPORTE NETO INFERIOR A 350 € : PORTES 9.75 € (PAGADOS Y CARGADOS EN FACTURA)
- NO SE ADMITIRAN DEVOLUCIONES SIN PREVIA ACEPTACION POR PARTE DE SPARCO IBERIA.
- NO SE ADMITIRAN RECLAMACIONES SOBRE LOS ENVIOS TRANSCURRIDOS 15 DIAS TRAS SU RECEPCION

VALIDEZ

Desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022

Esta lista de precios cancela y reemplaza todas las anteriores.

Los datos y características indicados en esta lista de precios están sujetos a cambios sin obligatoriedad de previo aviso.

La reproducción fotográfica de los tonos cromáticos puede no ser perfectamente fiel a la realidad.

Con el fin de mejorar constantemente las colecciones, los productos contenidos en este catálogo podrían ser reemplazados o modificados. Las fotos contenidas son meramente ilustrativas y no vinculantes.



teamwork@sparco.it
+39 011.22.40.911



HEADQUARTERS

SPARCO S.p.A.
Via Leini, 524
10088 Volpiano (TO) - Italy
Tel. +39 011 22.40.911
e-mail: info@sparco.it
www.sparco-official.com

BRANCHES

SPARCO TEAMWORK IBERIA, SL
C/ Illa de Buda, 2
Polígono industrial Can Canals
08192 Sant Quirze del Vallés.
Barcelona
+34 93 806 54 94
info@iberia.sparcoteamwork.com

sparcoteamwork.com